

Makó Város Helyi Választási Bizottság
6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Helyi Választási Bizottságának 2014. szeptember 15. napján
megtartott ülése jegyzőkönyvéből

83/(IX.15.) HVB hat.

Tárgy: A Makó 4. sz. egyéni választókerületi választás szavazólapjának ellenőrzése

H a t á r o z a t

A Makó székhelyű Helyi Választási Bizottság (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva **Makó 4. sz. egyéni választókerületi választás szavazólapjának adattartalmát a jelen határozat mellékletét képező szavazólap-minta alapján jóváhagyta.**

E határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat ellen bírósági felülvizsgálati kérelem nyújtható be, melyet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság határozatának meghozatalát követő napon (2014. szeptember 16. 16 óra) megérkezzen a Makó székhelyű Helyi Választási Bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a Szegedi Ítéltábla bírálja el, legkésőbb a felterjesztést követő napon.

I n d o k o l á s

I.

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 162. § (1) bekezdésében kapott hatáskörében 2014. szeptember hó 15. napján tartott ülésén ellenőrizte a Makó 4. sz. egyéni választókerületi választás szavazólapjának adattartalmát.

A választási bizottság a Ve. 160-162. § -ában, valamint az 5. mellékletben foglalt, a szavazólap adattartalmára vonatkozó előírásokra figyelemmel folytatta le ellenőrzési eljárását.

Az 4. számú egyéni választókerület szavazólapjának adattartalmát a jelen határozat mellékletét képező szavazólap-minta alapján **jóváhagyta.**

II.

A HVB határozata a Ve. 156-161.§-án, valamint a 162. § (1) bekezdésén, továbbá az 5. mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 240. §-án alapul.

A határozatról értesülnek:

- HVB tagjai
- HVI,
- honlap.

Makó, 2014. szeptember 15.

.....
Dr. Petrik Orbánné

Makó Város Helyi Választási Bizottság Elnöke